

臺南市政府 函

地址：70801台南市安平區永華路2段6號
承辦人：蘇建勳
電話：06-2991111轉1182
傳真：06-2985569
電子信箱：hammer@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市鹽水區仁光國民小學

發文日期：中華民國103年5月27日
發文字號：府研資字第1030482019號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：檔管局原函、本次版本主要增修功能、eClient轉碼維護說明、eClient最新版本安裝檔案驗證方式說明、重新安裝eClient注意事項(0482019A00_ATTCH1.pdf、0482019A00_ATTCH2.pdf、0482019A00_ATTCH4.pdf、0482019A00_ATTCH5.pdf、0482019A00_ATTCH6.pdf)

主旨：函轉檔案管理局有關公文電子交換系統前端處理程式(eClient V2.0.71.01073)版本發布事宜，請於103年6月20日前依下列說明事項儘速完成所使用之eClient程式更版作業，請 查照。

說明：

- 一、依檔案管理局103年5月20日檔資字第10300082451號函辦理。
- 二、檔案管理局為強化公文電子交換系統eClient之安全機制並對部分功能進行優化增修，公文電子交換系統前端處理程式(eClient)將昇級為 V2.0.71.01073之版本，請逕自該局全球資訊網站下載專區之統合交換中心維運項下（網址：<http://www.archives.gov.tw/Download/>）或公文e網通/業務焦點/下載服務/檔案項下（網址：<http://www.good.nat.gov.tw/>）下載相關安裝及說明檔案。
- 三、有關本次版本主要增修功能（附件1）及eClient轉碼表維



護（附件2）等請參閱附件相關之說明，並於下載最新版本之安裝檔後，依「eClient最新版本安裝檔案驗證方式說明」（附件3）之步驟驗證MD5值。安裝檔之MD5值比對無誤後，再依「重新安裝eClient注意事項」（附件4）之說明進行安裝作業，並請於103年6月20日前儘速完成eClient之更版作業。

四、若各機關（單位）及學校對於上開安裝程序仍有問題者，請逕洽公文G2B2C資訊服務中心客服專線((02)2503-0030)。

正本：臺南市政府各處、臺南市政府所屬一級機關、臺南市各區公所、臺南市政府所屬二級機關(臺南市政府資訊中心除外)、臺南市政府所屬各級學校

副本：臺南市政府資訊中心(含附件)

2014-05-27
14:39:40
章

